

簡単リフォーム床材 LAYフローリング


製品情報

特長

製品情報


イメージ写真

落ち着いたあたたかみのあるブラウン




LFT122





LFT131

繊細でやさしいベーシックカラー




LFT102

明るく気取らないオレンジ



LFT111



LFT112

LAYフローリング
製品情報

特許出願中



品種	薄型置敷きビニル床タイル FOB
規格	寸法 150mm×900mm (四面R面取) 全厚 2mm UV樹脂コーティング 梱包 30枚/ケース (4.05m ²)
価格	4,500円/m ² 18,240円/ケース (材料価格 税抜き価格)

工法	工法名	下地	接着剤
	一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地・合板下地・クッションフロア下地・フローリング下地	LAYセメント (LAYはけ使用)



<1m>

規格 (幅) 50mm× (高さ) 50mm×
(長さ) 1000mm× (厚み) 1.5mm

価格 3,000円/本
(材料価格・税抜き価格)

梱包 1本

品番コード LKA1001・LAK1002・
LAK1004～LAK1008

<2m>

規格 (幅) 50mm× (高さ) 50mm×
(長さ) 2000mm× (厚み) 1.5mm

価格 6,000円/本
(材料価格・税抜き価格)

梱包 1本

品番コード LKA2001・LAK2002・
LAK2004～LAK2008

- 框の品番の「1○○○」は、「框の長さ」を表しています。例えば、LKA1004は長さ1m規格品、LKA2004は長さ2m規格品となります。
- 框の裏面には両面テープが付いていますが、アロンアルファⅢ（別売）を併用ください。

LAY見切り

裏面
(両面テープ付)



LMI121

LMI131

LMI101

LMI102

LMI111

LMI122

規格 幅10mm (上辺)・幅24mm (下辺)
(高さ) 4mm×(長さ) 2100mm×(厚み) 0.3mm

価格 1,500円/本
(材料価格・税抜き価格)

梱包 1本

品番コード LMI101～LMI131


- 見切りの裏面には両面テープが付いていますが、アロンアルファⅢ (別売) を併用ください。

LAYフローリング副資材 対応品番

- 色を合わせる場合は下記、品番対応表をご参照ください。

LAYフローリング	LAY框		LAY見切り	巾木	
	長さ1000mm	長さ2000mm		ソフト巾木	木目巾木
LFT101	LKA1004	LKA2004	LMI101	TH95	TH301
LFT102	LKA1001	LKA2001	LMI102	TH6	TH302
LFT111	LKA1002	LKA2002	LMI111	TH6	TH303
LFT112	LKA1005	LKA2005	LMI112	TH78	TH407
LFT121	LKA1006	LKA2006	LMI121	TH19	TH304
LFT122	LKA1007	LKA2007	LMI122	TH17	TH407
LFT131	LKA1008	LKA2008	LMI131	TH16	TH304

副資材使用イメージ



専用接着剤

LAYセメント



規格 3kg

価格 6,200円/缶
(材料価格 税抜き価格)

施工可能面積 約40~50m²
(吸水性下地 0.06~0.10kg/m² 非吸水性下地 0.04~0.06kg/m²)

待ち時間 接着剤が透明になるまで
(目安) 気温23℃のとき30分程度、気温5℃のとき60~90分程度
※風を当てると乾燥が早まります。
※はけを再利用される場合は、接着剤が固まる前に水でよく洗ってから乾燥させて保管してください。一度固まると再利用できません。

梱包 1缶

ホルムアルデヒド放散量区分 JAIA F☆☆☆☆

品番コード LAYC-3

<同梱品>

- 専用はけ
- LAY-JIG (治具)
- 施工要領書
- 簡単施工補助材

LAY-JIG (治具) <特許取得済>

